

Vorbräumung DS-LI1B SKE



- ▶ Ausführung
- ✓ Breite: 1,2 m
- ✓ Mit Spüle, Inhalt: 40 Liter

- ▶ Wasserablauf: 1 1/2"



- ▶ Mit 3 Spülkorbeinschüben
- ✓ Korbmaße: 500x500 und 600x500
- ✓ Korbhöhe max.: 145 mm

- ▶ Mit Grundboden

Beschreibung

Die zu den Durchschubspülmaschinen DS passende Vorbräumung ist mit einem 40 Liter Spülbecken ausgestattet und ausgelegt für den linksseitigen Anbau. In den 3 praktischen Spülkorbeinschüben können 500x500er und 600x500er Körbe mit einer Höhe von bis zu 145 mm verstaut werden.

Features

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| • Höhenverstellbar: | 860 mm bis 930 mm |
| • Beckeninhalt: | 40 Liter |
| • Maße Becken: | B 400 x T 400 x H 250 mm |
| • Position Spülbecken: | Rechts |
| • Wasserablauf: | 1 1/2" |
| • Grundboden: | Ja |
| • Spritzschutz: | Ja |
| • Höhe Spritzschutz: | 110 mm |
| • Montageseite an Spülmaschine: | Links |
| • Mit Abfallschacht: | Nein |
| • Mit Spüle: | Ja |
| • Höhenverstellbar: | Ja |
| • Material: | Edelstahl |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Spülkorbeinschübe: | 3 |
| | Korbmaße: 500 x 500, 600 x 500 mm |
| | Korbhöhe max.: 145 mm |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Vorabräumung DS-LI1B SKE

- Eigenschaften:
- Maße:
- Gewicht:

Maße Grundboden: B 600 x T 500 mm
B 1.200 x T 715 x H 950 mm
26,6 kg



Vorabräumung DS-LI1B SKE Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613767918

Einhebelmischer 40L-3601B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie
- Durchfluss bei 3 bar: 40 L / Min.
- Eigenschaften: Nachziehbare Stopfbuchse
- Griffe: Chrom
- Installation: Kupferrohr-Anschluss 15 mm

Art.-Nr. 400126
GTIN 4015613584034

Zweigriffmischer 26L-1801B



- Wichtiger Hinweis: -
- Schwenkauslauf: 180°
- Armatur-Art: Zweigriffmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Montage-Art: Einlochbohrung
- Ventil-Art: Edelstahl-Ventilsitze
- Durchmesser Tischbohrung: 30 - 35 mm

Art.-Nr. 400136
GTIN 4015613674575

Vorabräumung DS-LI1B SKE Ergänzungsprodukte

Zweiggriffmischer 40L-1802B



- Wichtiger Hinweis: -
- Armatur-Art: Zweiggriffmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Durchmesser Tischbohrung: 21 - 25 mm
- Wasseranschluss: 1/2"
- Durchfluss bei 3 bar: Auslaufmenge: 16 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.

Art.-Nr. 400137
GTIN 4015613674582

Einhebelmischer 40L-1801B



- Armatur-Art: Einhebelmischer
- Ausführung: Mischbatterie mit Geschirrwashbrause
- Durchfluss bei 3 bar: Brause: 18 L / Min.
Strahlregler: 40 L / Min.
- Eigenschaften: Auswechselbares Sieb
Federmechanik
Gummianschlagring

Art.-Nr. 400123
GTIN 4015613438955