

Induktionskocher 2P 50-1 TCK



Beschreibung

Ob im Frontcooking-Bereich oder als fester Bestandteil der Küche – der Induktionskocher 2P 50-1 TCK überzeugt als Auf Tischgerät mit eleganter Optik. Ausgestattet mit zwei großen Kochstellen für Topfdurchmesser bis 280 mm und Wechselmöglichkeit zwischen Leistungsstufen und Temperatur ist er mit einer Gesamtleistung von 10 kW ein leistungsstarker Begleiter.

Features

- Anschlusswert: 10 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Material: Edelstahl
- Anzahl Temperaturstufen: 10
- Wichtiger Hinweis: Minimaler Topfdurchmesser 160 mm, max. Topfdurchmesser 280 mm
- Temperaturbereich: 60 °C bis 240 °C
- Intervalle Temperatureinstellung: 20 °C
- Geräte-Anschluss: 3 NAC, 20 A
- Steuerung: Touch
Knebel
- Anzahl Kochstellen: 2
- Art der Kochstellen: Induktion
- Kontrollleuchte: -
- Maße Glasfeld: B 360 x T 760 mm
- Überhitzungsschutz: Ja
- Digital-Anzeige: Ja
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Kerntemperaturfühler: Nein

► Weiter auf der nächsten Seite



► Auf Tischgerät zum flexiblen Einsatz



► Hitzeregulierung einstellbar über Leistungsstufen oder Temperatur



► Bedienung per Knebel und Touch



► Bis zu einem Topfdurchmesser von 280 mm

Induktionskocher 2P 50-1 TCK

- Farbe: Silber
Schwarz
- Einbaufähig: Nein
- Topferkennung: Ja
- Sperrtaste (Kindersicherung): Nein
- Anzahl Leistungsstufen: 10
- Eigenschaften: -
- Material Kochfläche: Glas
- Regulierung von: Leistung
Temperatur
- Anordnung der Kochstellen: Hintereinander
- Leistung Kochstelle vorne max.: 5000 W
- Leistung Kochstelle hinten max.: 5000 W
- Durchmesser Kochstelle vorne: 280 mm
- Durchmesser Kochstelle hinten: 280 mm
- Maße: B 434 x T 900 x H 233 mm
- Gewicht: 20,8 kg



Induktionskocher 2P 50-1 TCK

Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613767918

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613761183