

Spülmaschine GS E350 LPR





Die Spülmaschine mit guter Wasch- und Spülleistung bei einfachster Bedienung – Ideal für den Einsatz in Cafeterien, Bars oder Cafés.

Ja

Ja

Features

Tür doppelwandig:Unterbaufähig:Anschlusswert:

Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50 Hz
Geräte-Anschluss: Steckerfertig
Boilerheizung: 2,4 kW
Tankheizung: 2 kW

Trockenlaufschutz: Ja
Kontrollleuchte: Ja
Ein-/Ausschalter: Ja
Laugenpumpe: Ja
Wasserenthärter: Nein
Klarspüldosierpumpe: Ja
Türkontaktschalter: Ja

Reinigerdosierpumpe: Ja
Korb-Maße: 350 x 350 mm
Laufzeit: 120 Sekunden

▶ Weiter auf der nächsten Seite

• Sicherheitsthermostat:



► Korb-Maße: 350 x 350 mm ► Gläserhöhe max.: 220 mm

Leistung/h: 30 KörbeLaufzeit: 120 Sekunden

► Spülmaschine inklusive

✓ Klarspüldosierpumpe

✓ Laugenpumpe

✓ Reinigerdosierpumpe

Intuitive Handhabung durch einfachste Bedienung

Optimal geeignet für die Reinigung von Gläsern, Tassen und Bechern bis 22cm Höhe

► Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C

► Effektive Reinigung bei 120 Sekunden Laufzeit pro Spülgang.







Spülmaschine GS E350 LPR

1 Wasserzulaufschlauch

• Leistung / Stunde max.: 30 Körbe • Selbstreinigung: Nein Kalt-Nachspülung: Nein • Tankinhalt: 11 Liter 2 - 4 bar • Wasserdruck: · Wasserzulauf: 3/4" • Wasserablauf: Ø 20 mm • Wasserzulauftemperatur: bis 60 °C • Inklusive: 1 Besteckköcher 2 Universalkörbe

> 1 Wasserablaufschlauch -1

Eigenschaften:Anzahl Waschprogramme:Display-Anzeige:Material:Wichtiger Hinweis:

Material: Edelstahl
Wichtiger Hinweis: Gläser-Höhe max.: 220 mm
Wasserverbrauch bei 2 bar: 2 Liter / Spülgang
Doppelwandig: Nein

Maße: B 430 x T 550 x H 668 mm
 Gewicht: 28,4 kg

Battschet





Spülmaschine GS E350 LPR Ergänzungsprodukte

Universalkorb 350x350x110





Grau

 Korbgröße: 350 x 350 mm

Anzahl Fächer:

• Farbe:

Ausführung:

Eben • Geeignet für: Gläser Tassen

• Wichtiger Hinweis:

Universalkorb 350x350x170



Weiß

Eben

• Korbgröße: 350 x 350 mm

 Anzahl Fächer: • Farbe:

Ausführung:

• Geeignet für: Gläser

Tassen

• Wichtiger Hinweis:

Art.-Nr. 110311 GTIN 4015613586564

Besteckköcher für Spülmaschinen



• Farbe:

• Wichtiger Hinweis:

 Material: Kunststoff • Durchmesser: 107 mm


B 107 x T 107 x H 119 mm • Maße:

Grau

• Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 110318 GTIN 4015613432021

Untertasseneinsatz zu Spülkorb



• Wichtiger Hinweis:

Material:

Stahl Beschichtet

B 300 x T 100 x H 90 mm

Anzahl Fächer:

• Maße:

• Gewicht: 0,2 kg

Art.-Nr. 110317 GTIN 4015613432014

10/2023 3/5



Spülmaschine GS E350 LPR

Ergänzungsprodukte

Gläserpoliermaschine







· Anschlusswert:

• Politur-/Trocknungs-Art:

• Eigenschaften: Inklusive:

• Material:

1,1 kW | 230 V | 50 Hz

Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgeblä-

Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Edelstahl

Vollentsalzungssystem VK 500 FB



Vollentsalzung

• Entsalzungstyp:

· Wasseranschluss:

• Farbe:

Anschlusskapazität:

• Leistungskapazität:

1 Gerät

5.000 Liter / Patrone bei 10° d (Gesamtsalzge-

halt)

3/4"

Blau

• Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109877 GTIN 4015613681580

Spülmaschinenreiniger P5kg



• Ausgelegt für:

Gewerbliche Spülmaschinen . Haushaltsspülmaschinen

 Ausführung: • Ph-Wert:

12

Pulverförmig

• HACCP-konform:

Ja

 Chlorfrei: · Phosphatfrei: Nein Nein

Art.-Nr. 173074 GTIN 4015613731872

Klarspüler F10L



Ausführung:

HACCP-konform:

· Chlorfrei:

• Phosphatfrei:

Ja Ja

• Inklusive:

Ja

Flüssig

• Inhalt:

10 Liter

• Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272 GTIN 4015613767901



Spülmaschine GS E350 LPR Ergänzungsprodukte

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



• Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Digital-Anzeige: Wasserzulauftemperatur von: 5 °C 35 °C • Wasserzulauftemperatur bis: • Regeneration: Zeitraum

• Wasseranschluss: 3/4" • Farbe: Weiß

Art.-Nr. 109952 GTIN 4015613797762