



**Eiskalt serviert.**

**Eisbereiter für  
Hohlwürfel, Massivwürfel und Flockeneis**

# Serie SDN – Hohlwürfel in Top-Qualität.

Glasklare, reine und harte Hohlwürfel – kompakte Abmessungen bei hoher Leistungsfähigkeit

- Positiv-Sprühsystem
- steckerfertig mit luftgekühltem Verflüssiger\*
- Hohlwürfelgröße 35x29x36 mm
- vollautomatische Produktionssteuerung
- einwandfreie Hygiene dank patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung
- Vorratsbehälter
- integriertes Reinigungssystem
- doppeltes Abtausystem
- Außenverkleidung: Edelstahl DIN 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Serienzubehör: Abflusstutzen, Ablaufschlauch, Anschlusschlauch und Eisschaufel



## SDN 25 L

BxTxH in mm: 333x455x597  
Höhe mit Füßen: 614 mm  
6,5 kg-Vorratsbehälter  
Leistung: ca. 25 kg/24 h (ca. 1250 Stück)  
Energieverbrauch: 7 kWh/24 h  
Anschlusswert: 340 W/230 V  
Art.-Nr.: 41310251061



## SDN 35 L

BxTxH in mm: 376x550x637  
Höhe mit Füßen: 767 mm  
12 kg-Vorratsbehälter  
Leistung: ca. 33 kg/24 h (ca. 1650 Stück)  
Energieverbrauch: 7 kWh/24 h  
Anschlusswert: 350 W/230 V  
Art.-Nr.: 41310351101



## SDN 45 L – einbaufähig

BxTxH in mm: 485x570x720  
Höhe mit Füßen: 850 mm  
17 kg-Vorratsbehälter  
Leistung: ca. 43 kg/24 h (ca. 2150 Stück)  
Energieverbrauch: 7,5 kWh/24 h  
Anschlusswert: 380 W/230 V  
Art.-Nr.: 41310451171



## SDN 65 L

BxTxH in mm: 485x570x820  
Höhe mit Füßen: 950 mm  
20 kg-Vorratsbehälter  
Leistung: ca. 60 kg/24 h (ca. 3000 Stück)  
Energieverbrauch: 10,5 kWh/24 h  
Anschlusswert: 530 W/230 V  
Art.-Nr.: 41310651201



## SDN 85 L

BxTxH in mm: 670x570x900  
Höhe mit Füßen: 1025 mm  
30 kg-Vorratsbehälter  
Leistung: ca. 80 kg/24 h (ca. 4000 Stück)  
Energieverbrauch: 13 kWh/24 h  
Anschlusswert: 650 W/230 V  
Art.-Nr.: 41310851301



## SDN 145 L

BxTxH in mm: 1045x570x900  
Höhe mit Füßen: 1025 mm  
50 kg-Vorratsbehälter  
Leistung: ca. 145 kg/24 h (ca. 7520 Stück)  
Energieverbrauch: 24,0 kWh/24 h  
Anschlusswert: 1200 W/230 V  
Art.-Nr.: 41311451501



## SDN 215 L

BxTxH in mm: 1045x570x1050  
Höhe mit Füßen: 1180 mm  
80 kg-Vorratsbehälter  
Leistung: ca. 210 kg/24 h (ca. 10500 Stück)  
Energieverbrauch: 35,0 kWh/24 h  
Anschlusswert: 2000 W/230 V  
Art.-Nr.: 41312151801

# Serie SVN – Vollwürfel in hoher Stückzahl.

Reine, harte Vollwürfel – hohe Tagesleistungen

- Horizontal-Plattenverdampfer
- steckerfertig mit luftgekühltem Verflüssiger\*
- Vollwürfelgröße 25x25x25 mm
- vollautomatische Produktionssteuerung
- einwandfreie Hygiene dank patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung
- autom. Reinigungsprogramm mit 7 Reinigungszyklen
- elektronische Steuerungsplatine mit integriertem Überwachungssystem
- Außenverkleidung: Edelstahl DIN 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Serienzubehör: Ablaufschlauch



**SVN 145 L + R 85**  
Vorratsbehälter = Sonderzubehör

## SVN 145 L

BxTxH in mm: 560x614x575  
Leistung: ca. 133 kg/24 h (ca. 11000 Stück)  
Energieverbrauch: 15,9 kWh/100 kg  
Anschlusswert: 780 W/230 V  
Art.-Nr.: 413360145000



**SVN 325 L + R 155**  
Vorratsbehälter = Sonderzubehör

## SVN 205 L

BxTxH in mm: 560x614x660  
Leistung: ca. 201 kg/24 h (ca. 16680 Stück)  
Energieverbrauch: 14,7 kWh/100 kg  
Anschlusswert: 1050 W/230 V  
Art.-Nr.: 413360205000



**SVN 395 L + R 250 + RV 255**  
Vorratsbehälter + Behälterabdeckung = Sonderzubehör

## SVN 225 L

BxTxH in mm: 760x620x575  
Leistung: ca. 215 kg/24 h (ca. 17840 Stück)  
Energieverbrauch: 14,8 kWh/100 kg  
Anschlusswert: 1000 W/230 V  
Art.-Nr.: 413360225000

## SVN 325 L

BxTxH in mm: 760x620x575  
Leistung: ca. 280 kg/24 h (ca. 23200 Stück)  
Energieverbrauch: 13 kWh/100 kg  
Anschlusswert: 1300 W/230 V  
Art.-Nr.: 413360325000

## SVN 395 L

BxTxH in mm: 760x620x725  
Leistung: ca. 390 kg/24 h (ca. 32300 Stück)  
Energieverbrauch: 13,1 kWh/100 kg  
Anschlusswert: 1850 W/230 V  
Art.-Nr.: 413360395000

## SVN 545 L

BxTxH in mm: 760x620x725  
Leistung: ca. 415 kg/24 h (ca. 34400 Stück)  
Energieverbrauch: 13,5 kWh/100 kg  
Anschlusswert: 1900 W/400 V  
Art.-Nr.: 413360545000

## Vorratsbehälter Serie R

**Vorratsbehälter R 85 – 100 kg**  
passend für SVN 145  
passend für SP 125, 255  
BxTxH in mm: 565x795x900/1010  
mit AGION-Antibacteria-Technologie  
Art.-Nr.: 41320000850

**Vorratsbehälter R 155\* – 150 kg**  
passend für SVN 145, 205, 225, 325, 395, 545  
passend für SP 125, 255, 405  
BxTxH in mm: 760x800x900/1080  
mit AGION-Antibacteria-Technologie  
Art.-Nr.: 41320001550

**Vorratsbehälter R 250\* – 230 kg**  
passend für SVN 205, 225, 325, 395, 545  
passend für SP 125, 255, 405, 605  
BxTxH in mm: 1075x785x870/980  
mit AGION-Antibacteria-Technologie  
Art.-Nr.: 41320002500

\* für die Kombination SVN 145 + R 155 und für die Kombination mit Serie SP erforderlich:  
**Behälterabdeckung RV 155**  
Art.-Nr.: 41320009056

\* für Kombination mit Serie SVN und Serie SP erforderlich:  
**Behälterabdeckung RV 255**  
Art.-Nr.: 41320009171

# Serie SPR und SP – schüttfähiges Flockeneis.

## Hygienisch einwandfrei

- steckerfertig mit luftgekühltem Verflüssiger\*
- vollautomatische Produktionssteuerung
- einwandfreie Hygiene dank patentierter AGION Antibacteria-Beschichtung
- Außenverkleidung: Edelstahl DIN 1.4509 mit abgerundetem Kantenschutz
- Serie SPR mit integriertem Vorratsbehälter, Serie SP für separate Vorratsbehälter (siehe Seite 3: Vorratsbehälter Serie R)
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Serienzubehör: Abflusstutzen, Anschluss Schlauch und Eisschaufel



Nature's antimicrobial

### SPR 80 L

BxTxH in mm: 529x626x797  
 Höhe mit Füßen: 927 mm  
 25 kg-Vorratsbehälter  
 Leistung: ca. 70 kg/24 h  
 Energieverbrauch: 7,5 kWh/24 h  
 Anschlusswert: 330 W/230 V  
 Art.-Nr.: 41320750600

### SPR 120 L

BxTxH in mm: 920x590x785  
 Höhe mit Füßen: 915 mm  
 60 kg-Vorratsbehälter  
 Leistung: ca. 120 kg/24 h  
 Energieverbrauch: 15,2 kWh/24 h  
 Anschlusswert: 500 W/230 V  
 Art.-Nr.: 41321200601

### SPR 165 L

BxTxH in mm: 920x590x785  
 Höhe mit Füßen: 915 mm  
 60 kg-Vorratsbehälter  
 Leistung: ca. 185 kg/24 h  
 Energieverbrauch: 17 kWh/24 h  
 Anschlusswert: 600 W/230 V  
 Art.-Nr.: 41321650701



SPR 80 L

SPR 120 L



**SP 125 L + R 85**  
 Vorratsbehälter = Sonderzubehör  
 (siehe Seite 3)



**SP 605 L + R 250 + RP 250**  
 Vorratsbehälter + Behälterabdeckung  
 = Sonderzubehör (siehe Seite 3)



SP 1205 L

### SP 405 L

BxTxH in mm: 535x660x690  
 Leistung: ca. 320 kg/24 h  
 Energieverbrauch: 26 kWh/24 h  
 Anschlusswert: 1200 W/230 V  
 Art.-Nr.: 41324000001

### SP 605 L

BxTxH in mm: 535x660x830  
 Leistung: ca. 600 kg/24 h  
 Energieverbrauch: 45 kWh/24 h  
 Anschlusswert: 2000 W/230 V  
 Art.-Nr.: 41326000001

### SP 125 L

BxTxH in mm: 560x533x525  
 Leistung: ca. 120 kg/24 h  
 Energieverbrauch: 11 kWh/24 h  
 Anschlusswert: 500 W/230 V  
 Art.-Nr.: 41321100001

### SP 255 L

BxTxH in mm: 560x533x525  
 Leistung: ca. 200 kg/24 h  
 Energieverbrauch: 17 kWh/24 h  
 Anschlusswert: 760 W/230 V  
 Art.-Nr.: 41322500001

### SP 1205 L

BxTxH in mm:  
 1073x774x846  
 Leistung: ca. 1150 kg/24 h

Energieverbrauch: 88 kWh/24 h  
 Anschlusswert: 3900 W/230 V  
 Art.-Nr.: 41321200001

\* wahlweise gibt es die Serien SP + SPR auch mit wassergekühltem Verflüssiger (preisgleich)

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch Ihren Fachhandelspartner