

2-Felder Induktionsherd GU



Beschreibung

Mit dem 2-Felder Induktionsherd GU hat man einen platzsparenden und zuverlässigen Partner in der Küche. Das Glaskochfeld bietet ausreichend Platz zum Arbeiten und die 8,5 kW Gesamtleistung können entweder über Leistungsstufen oder Temperatur gesteuert werden. Der durch eine Flügeltür geschlossene Unterbau bietet Platz für Töpfe und Pfannen.

Features

- Typ: Standgerät
- Material: Edelstahl
- Anschlusswert: 8,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Unterbau-Art: Flügeltür
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Unterbau: B 400 x T 540 x H 475 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Eigenschaften: Steuerung über Knebel, Touch
Regelung der Kochfelder wechselbar zwischen Leistungsstufen und Temperatur
- Verteilung Kochstellen: 1 x 5 kW, 1 x 3,5 kW
- Höhenverstellbar: 830 mm bis 860 mm
- Größe Kochstellen: Ø 260 mm
- Inklusive: 4 Füße
- Material Kochfläche: Glas
- Serie: -
- Anzahl Leistungsstufen: 10

► Weiter auf der nächsten Seite



► Einsetzbar als Standgerät



► Geschlossener Unterbau mit Flügeltür



► 2 leistungsstarke Kochstellen

- ✓ Verteilung Kochstellen: 1 x 5 kW | 1 x 3,5 kW

2-Felder Induktionsherd GU

- Betriebsart: Elektro
- Topferkennung: Ja
- Art der Kochstellen: Induktion
- Schutzart: IPX4
- Anzahl Kochstellen: 2
- Maße: B 400 x T 700 x H 830 mm
- Gewicht: 42,4 kg



2-Felder Induktionsherd GU Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613767918

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613761183

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammenschutz
Mit Aufhänger
Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474