

Kühltisch S4T1-150 MA



- ▶ Anzahl Schränke: 1
 - ✓ Gekühlt
- ▶ Anzahl Schubladen: 4
 - ✓ Gekühlt
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Tiefe: 150 mm
- ▶ Mit Aufkantung
 - ✓ 50 mm

Beschreibung

Features

- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Chromnickelstahl
- Maße Schublade: B 299 x T 572 x H 190 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Türanschlag: Links
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Temperaturregelung: Elektronisch
In 0,1 °C-Stufen
- Steuerung: Elektronisch
Knopf
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Maße Schrank: B 335 x T 570 x H 554 mm
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Aufkantung: 50 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kühltisch S4T1-150 MA

• Schränke gekühlt:	Ja
• GWP:	3
• Schubladen gekühlt:	Ja
• Klimaklasse:	4
• Norm-Format Schubladen:	1/1 GN
• Energieeffizienzklasse:	C (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energieverbrauch:	931 kWh / Jahr
• Anzahl Einschübe:	1
• Kühlung:	Umluft
• Kühlmittel:	R600a / 0,064 kg
• Abstand zwischen den Einschüben:	70 mm
• Digital-Anzeige:	Ja
• Tiefe GN-Behälter max.:	150 mm
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Thermostat:	Ja
• Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
• Inklusive:	1 Rost (B 325 x T 530 x H 10 mm)
• Auf Anfrage lieferbar:	Kühltisch mit Glastüren Kühltisch mit Lenkrollen
• Anzahl Schubladen:	4
• Anzahl Türen:	1
• Anzahl Schränke:	1
• Maße:	B 1.792 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht:	134 kg



Kühltisch S4T1-150 MA Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176