

Kombidämpfer Silversteam 7111M



Beschreibung

Der Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam mit 7 Einschüben im 1/1 GN Format – Der ideale Partner in jeder Küche. Die manuelle Bedienung ermöglicht eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge.

Features

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Anschlusswert: | 9,6 kW 400 V 50 Hz |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC |
| • Temperaturbereich: | 50 °C bis 280 °C |
| • Steuerung: | Knebel |
| • Funktionen: | Umluft
Dämpfen
Kombidämpfen
Niedertemperaturgaren
Reversierender Motorlauf (Lüfterräder)
Dampferzeugung durch Direkteinspritzung |
| • Rack-Control: | Nein |
| • Dauerbetrieb: | Ja |
| • Wrasenabzug: | Ja |
| • Kerntemperaturfühler-Anschluss: | Seitlich |
| • USB-Anschluss: | - |
| • Anzahl Garprogramme: | 1 |
| • Lüftergeschwindigkeit: | 2 Stufen |


► Weiter auf der nächsten Seite



► Bis zu 7 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm



► Einfache Knebelbedienung



► Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen



► Wrasenabzug einfach zu regulieren



► Auflageschienen herausnehmbar

Kombidämpfer Silversteam 7111M

- Anzahl Garphasen: 1
- Art der Einschübe: Quer
- Anzahl Einschübe: 7
- Abstand zwischen den Einschüben: 74 mm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Zeiteinstellung: 0 bis 120 Minuten
- Material Garraum: CNS 18/10
- Anzahl Lüfter: 2
- Eigenschaften: Abgerundete Backkammer
Auflageschienen herausnehmbar
Doppeltürverglasung
LED-Beleuchtung in der Tür
Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube
- LED-Anzeige: Beschwadung
Kerntemperatur
Temperatur
Zeit
- Inklusive: 1 Rost 1/1 GN
1 Blech 1/1 GN
1 Wasserzulaufschlauch
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
Temperatur
- Serie: Silversteam
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Innenbeleuchtung: Ja
- Format Einschübe: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Betriebsart: Elektro
- Mit Reinigungssystem: Nein
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Ab einer Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärterers sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
- Maße: B 890 x T 835 x H 850 mm
- Gewicht: 101 kg



Kombidämpfer Silversteam 7111M

Ergänzungsprodukte

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Bestehend aus: Netzteil
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter
- Maße Smoker-Box: B 125 x T 470 x H 75 mm
- Geeignetes Brennmaterial: Handelsübliche Smoker-Materialien
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 117712
GTIN 4015613779195

Garkorb 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300
GTIN 4015613788111

Untergestell Silversteam 110

CNS
18/10



- Anzahl Einschübe: 10
- Farbe: Silber
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Grundboden: Nein
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 115069
GTIN 4015613602486

Untergestell Silversteam 2-110

CNS



- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 6
- Höhenverstellbar: 400 mm bis 450 mm
- Farbe: Silber
- Format Einschübe: 1/1 GN
- Grundboden: Nein
- Material: Chromnickelstahl


Art.-Nr. 115071
GTIN 4015613617589

Kombidämpfer Silversteam 7111M

Ergänzungsprodukte

Untergestell Silversteam 6040

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Farbe: Silber
- Art der Einschübe: Längs
- Anzahl Einschübe: 10
- Format Einschübe: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Grundboden: Nein

Art.-Nr. 115079
GTIN 4015613682051