

Kippbratpfanne G120LHK



- ▶ Tiegel aus CNS
- ✓ Inhalt: 120 Liter
- ✓ Wassereinlaufgarnitur

- ▶ Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- ▶ Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus CNS
- ▶ Zündung mit Pilotflamme
- ▶ Sicherheitssystem mit Thermoelement



- ▶ Manuelle Kippvorrichtung

Beschreibung

Features

- Gas-Art: Erdgas H
- Pilotflamme: Ja
- Zünd-Art: Piezo-Zündung
- Temperaturbereich: 100 °C bis 300 °C
- Inhalt: 120 Liter
- Wassereinlaufhahn: Ja
- Material Tiegel: Chromnickelstahl
- Maße Tiegel: B 1090 x T 560 x H 225 mm
- Kippvorrichtung: Manuell
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 910 mm
- Eigenschaften: Gasbeheizung durch Rohrbrenner aus Edelstahl
Sicherheitssystem mit Thermoelement
- Betriebsart: Gas
- Anschlusswert Gas: 30 kW
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kippbratpfanne G120LHK

- Nutzinhalt: 100 Liter
- Serie: -
- Wasseranschluss: 12 mm
- Maße: B 1.200 x T 900 x H 900 mm
- Gewicht: 220 kg



Kippbratpfanne G120LHK Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933