

## Kühlschrank 590LW




### Beschreibung

### Features

• Gastronorm:	2/1 GN
• Material:	Stahl Lackiert
• Maße Zwischenablagen:	B 660 x T 530 mm
• Material Innen:	Kunststoff ABS
• Wichtiger Hinweis:	-
• Farbe:	Weiß
• Inhalt:	590 Liter
• Kühlung:	Umluft
• Temperaturbereich:	0 °C bis 8 °C
• Temperaturregelung:	Digital
• Thermostat:	Ja
• Isolierung:	Cyclopentan C5
• Werbedisplay:	-
• Kühlmittel:	R600a / 0,070 kg
• Klimaklasse:	3
• Umgebungstemperatur:	bis 30 °C

► Weiter auf der nächsten Seite

## Kühlschrank 590LW




• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Energieeffizienzklasse:	A (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energieverbrauch:	329 kWh / Jahr
• GWP:	3
• Automatische Abtaufunktion:	Ja
• Art der Zwischenablagen:	Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet
• Anzahl der Zwischenablagen:	4
• Zwischenablagen höhenverstellbar:	Nein
• Mit Preisschienen:	Nein
• Abschließbar:	Ja
• Innenbeleuchtung:	Nein
• Digital-Anzeige:	Ja
• Tür-Art:	Flügel Tür(en)
• Anzahl Türen:	1
• Türanschlag:	Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Ja
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus
• Eigenschaften:	Tür selbstschließend
• Anschlusswert:	0,128 kW   230 V   50 Hz
• Maße:	B 775 x T 725 x H 1.900 mm
• Gewicht:	92,8 kg

## Kühlschrank 590LW Ergänzungsprodukte

### Thermometer A250

STAINLESS  
STEEL



- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Kunststoff
- Farbe: Weiß  
Silber
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292043  
GTIN 4015613664279

### Thermometer A300

STAINLESS  
STEEL



- Steuerung: -
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlzellen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 30 °C
- Ausführung: Analog

Art.-Nr. 292048  
GTIN 4015613664262

### Thermometer A500



- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen  
Kühlschränke / Tiefkühlschränke

Art.-Nr. 292049  
GTIN 4015613664286

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195